



urban vortex

Паспорт

№ _____

Водокольцевого вакуумного насоса WUR 27

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие указания	3
2.	Основные сведения об изделии.....	4
3.	Основные технические данные	5
4.	Комплектность	6
5.	Сведения о заводской приемке оборудования	7
6.	Гарантии изготовителя	8
7.	Порядок работы	9
8.	Техническое обслуживание	10
9.	Учет работы изделия	11
10.	Учет технического обслуживания.....	18
11.	Учет неисправностей при эксплуатации	21
12.	Сведения о замене составных частей и ремонте за время эксплуатации	23
13.	Особые отметки	25

Инв.№подл	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№дубл.	Подп. и дата	УК 34.06.19.ПС										
					Изм.Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Водокольцевой вакуумный насос серии WUR Паспорт						
					Разраб.	Тарасов							Лит.	Лист	Листов
					Пров.	Далицинский							2	26	
					Утв.	Далицинский							ООО «Урбан Вортекс»»		

1. Общие указания

1.1 Паспорт Водокольцевого вакуумного насоса серии WUR является основным документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики, отражающим техническое состояние Водокольцевого вакуумного насоса серии WUR, а также содержащим сведения по его эксплуатации.

1.2 Паспорт ведется в одном экземпляре. Заполнение паспорта начинается на предприятии-изготовителе после монтажа оборудования.

Разделы 1-8 паспорта заполняет изготовитель, разделы 9-13 заполняет эксплуатирующая организация.

1.3 Паспорт используется при эксплуатации на всем протяжении службы водокольцевого вакуумного насоса серии WUR. В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится продолжение. Слово «Продолжение» пишется на первом листе. На основном паспорте должно быть написано «Заведено продолжение» и проставлена дата. Указанные надписи должны быть заверены подписью и скреплены печатью.

Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

1.4 Ответственностью за состояние, своевременное и правильное заполнение паспорта несет лицо, обслуживающее Водокольцевой вакуумный насос серии WUR.

1.5 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие.

1.6 Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

1.7 В паспорт не допускаются записи карандашом, смазывающимися чернилами и подчистки.

1.8 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.9 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.10 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

Интв.№подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Интв.№дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2. Основные сведения об изделии

Водокольцевой вакуумный насос серии WUR предназначен создания низкого вакуума, представляющая собой машину внешнего сжатия, приводимого в движение от асинхронного электродвигателя, на валу двигателя расположено рабочее колесо. Пространство в рабочей полости между рабочим колесом и корпусом образует рабочую ячейку, в которой газ перемещается от всасывающего патрубка к нагнетательному, тем самым обеспечивается откачка (вакуумный насос).

Водокольцевой вакуумный насос WUR.

Серийный номер: _____

Предприятие изготовитель: ООО «Урбан Вортекс»

Адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д.16, стр.9;

Телефоны: +7 (4712) 55-19-10;

Адрес электронной почты: info@urbanvortex.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Интв. №подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подп. и дата

УК 34.06.19.ПС

Лист

4

3. Основные технические данные

Производительность, м³/ч 27;
 Мин. Ост. Давление (мбар)33;
 Уплотнение.....Торцевое;
 Скорость вращения ротора, об/мин 2840;
 Патрубок (дюйм).....G1”;
 Уровень шума, дБ(А)62;
 Питание, В380;
 Сеть (Гц)..... 50
 Мощность установленного двигателя, кВт0,81;
 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 455x186x250;
 Материал проточной части насоса..... Чугун;
 Материал рабочего колеса.....Нержавеющая сталь
 Вес, кг 37;
 Расход жидкости, л/мин 2;
 Степень защиты IP54.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

УК 34.06.19.ПС

4. Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
WUR 27	Водокольцевой вакуумный насос	1	Комплект
WUR 27	Паспорт водокольцевого вакуумного насоса	1	
№25.27.WUR.РЭ	Руководство по эксплуатации водокольцевого вакуумного насоса серии WUR	1	

Интв.№подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Интв.№дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

УК 34.06.19.ПС

Лист

6

5. Сведения о заводской приемке оборудования

Водокольцевой вакуумный насос серии WUR серийный номер _____
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документации и
признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Индв.№подкл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Индв.№дубл.	Подп. и дата

Индв.№подкл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Индв.№дубл.	Подп. и дата

УК 34.06.19.ПС

Лист

7

6. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие Водокольцевого вакуумного насоса серии WUR требованиям технической документации при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с даты подписания акта о сдаче водокольцевого вакуумного насоса серии WUR в эксплуатацию, но не более 18 месяцев после отгрузки последнего отправочного места с предприятия-изготовителя.

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит устранение дефектов, если они не являются следствием неправильной эксплуатации. Причины возникновения дефектов устанавливаются с участием представителя изготовителя.

Инв.№подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

УК 34.06.19.ПС

Лист

8

13. Особые отметки

Инов.№подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инов.№дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

УК 34.06.19.ПС

Лист

25

Инвар.№подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инвар.№дубл.	Подп. и дата

Инвар.№подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инвар.№дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

УК 34.06.19.ПС

Лист

26